

KYRKOINVENTARIER

STIFT: Visby	PASTORAT: Klinte	KYRKA: Väte
------------------------	----------------------------	-----------------------

ADRESS:
Klinte pastorsexpedition, 620 20 Klintehamn

FÖRSAMLING: Väte	FÖRSAMLINGS ADRESS: Klinte pastorsexpedition, 620 20 Klintehamn
----------------------------	---

SIGNUM/KLASSIFIKATION

90	—		—	795	—	185	Förslag
-----------	---	--	---	------------	---	------------	---------

FÖREMÅL:
Runsten

FD_SIGNUM:	TILLVERKNINGSÅR/DATERING: Medeltida
------------	---

TILLVERKARE/KONSTNÄR:

INSKRIPTION:

BESKRIVNING:

Runsten huggen i kalksten. Rektangulär. Spår av inristningar.
Ett fyrkantigt hål med en fyrkantig träbit i.

TILLVERKNINGSORT:	MATERIAL: Sten; kalksten.
-------------------	-------------------------------------

TEKNIK: Huggen, ristad.	ANTAL: 1
-----------------------------------	--------------------

HÖJD: 133 cm	BREDD: 82,5 cm	LÄNGD:	DIAMETER:	VIKT:	DJUP: 10 cm
------------------------	--------------------------	--------	-----------	-------	-----------------------

LITTERATUR:
B Stolt; "Väte kyrka", 1990. W Falck; "Rapport ang. fynd av bildstenar...", 1986-04-10 GF.

BAKGRUND/HISTORIK:

Enligt B Stolt: "Ett hål genom stenen tyder på att den kunnat vara underlag för en piscina, en anordning för avledning av skölvatten från de heliga kärlen. Den har i så fall en gång legat söder om altaret."
Runstenen hittades i samband av en omfattande lagning av altaret 1986. I en fyndrapport skriver W Falck: "Också den andra är en omhuggen bildsten som sannolikt legat som trappsten i nuvarande sakristiportalen och därmed stämmer bra med portalens bredd liksom slitspåren i stenens mitt."

ÖVRIGT:

Runstenen sitter upphängd i fyra järnbeslag på västra väggen bredvid orgeln.

PLACERING: Torn	FOTO: 90_185_1	Antal bilder: 1	Öppna
---------------------------	--------------------------	------------------------	-------

90_185_1

